



Nombre	Sistema Wi-Fi TP-Link Mesh Deco M5 3 Pack AC1300
Marca	TP-Link
Modelo	DECO M5 3 PACK
SKU	PECTTPM5DECOP3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ALIMENTACIÓN	
Entrada del adaptador AC	100-240V ~ 50/60Hz 0.4A
Salida del adaptador AC	12V 1.2A
HARDWARE	
Procesador	Quad-core CPU
Interface	2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports
Botón	1 Botón de reinicio en la parte inferior
Fuente de Alimentación Externa	12 V/1.2 A
Antenas	4 internas
Versión de Bluetooth	4.2
WIRELESS	
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Frecuencia	2.4 GHz and 5 GHz
Tasa de Señal	400 Mbps on 2.4 GHz 867 Mbps on 5 GHz
Potencia de Transmision	FCC: <30 dBm CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz)
Seguridad Inalámbrica	WPA-PSK/WPA2-PSK
Funciones Avanzadas	Router/ Access Point Mode Optional Ethernet Backhaul TP-Link Mesh Technology: MU-MIMO Auto Path Selection Self-Healing AP Steering Band Steering

Beamforming

SOFTWARE	
Calidad de Servicio	WMM
IPv6	Soporta
WAN Type	Dinámico IP/Estático IP/PPPoE
Gestión	Gestión Local, Gestión Remota
DHCP	Server, Client
Port Forwarding	Support
Control de Acceso	Blacklist
Seguridad de Cortafuegos	SPI Firewall
Protocolos	IPv4 - IPv6
Características Avanzadas	Homecare:
	Antivirus
	Control Parental
	Calidad de Servicio
Funciones Avanzadas	Speedtest
	Informes de uso mensuales
	Auto FW Update
	Ampliar para más deco
Red de invitados	2.4 GHz guest network 1
	5 GHz guest network 1
Beamforming	Soporta
APP	Easy setup by Deco App
OTROS	
Certificacion	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC,
Requisitos de Sistema	iOS 9.0 or later
	Android 4.4 or later
Ambiente	Bluetooth 4.0 or later
	Temperatura de funcionamiento 0°C~40°C (32°F~104°F)
	Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
	Humedad de funcionamiento: 10%~90% non-condensing
	Humedad de almacenamiento: 5%~90% non-condensing

INCLUIDO EN LA CAJA

Deco M5 (3-pack):

Contenido del Paquete	3 Deco 1 Cable Ethernet RJ45 3 Adaptadores de corriente
-----------------------	---

Dimensiones (An×Pr×Al)	12 × 12 × 3,8 cm
------------------------	------------------

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía por el proveedor	3 años
---------------------------	--------

Fabricado en	China
--------------	-------
