



# CURE TECH

<b>Nombre</b>	<b>Cámara para Autos Hikvision Dashcam C6 1600P Wi-Fi</b>
Marca	EZVIZ
Modelo	AE-DC5313-C6
SKU	PECTHKDASHCAMC6
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
<b>CÁMARA</b>	
Sensor de Imagen	CMOS
Resolución	1600P@30fps,1600P@25fps 1440P@30fps,1440P@25fps 1080P@30fps,1080P@25fps
Ajuste de ángulo	Diagonal: 130°; horizontales: 106°
Abertura	F 1.6
Pantalla	4 pulgadas
Display	640*480
Compresión de video	H.265
OSD	Mostrar hora, fecha, etc.
Formato de imagen	jpeg
Almacenamiento	Tarjeta TF, máx. 128GB
Módulo de comunicación	WiFi, 4G (Opcional)
Sensor	Sensor G, GPS (opcional)
<b>INTERFARCES</b>	
Fuente de alimentación	USB 2.0
Entrada de audio	Micrófono
Salida de audio	Altavoz incorporado
<b>GENERAL</b>	
Temperatura de trabajo	*-20 °C a 70 °C
Humedad de trabajo	95%
Fuente de alimentación	5 V CC, 1 A
El consumo de energía	3W máx.
<b>INCLUIDO EN LA CAJA</b>	
Contenido del Empaque	1 cámara para auto AE-DC5313-C6
Dimensiones (L x An x Al)	9 × 5,4 × 15,5 cm
Peso Neto	120 gr
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	

Garantía por el proveedor 1 año

---

Fabricado en China

---



# CURE TECH

<b>Nombre</b>	<b>Tarjeta MicroSD HIKSEMI D1 64GB</b>
Marca	HIKSEMI
Modelo	HS-TF-D1 64GB
SKU	PECTHKHSTFD164GB
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
Total capacidad	64GB
Velocidad de lectura	92 MB/seg   92 MB/seg   92 MB/seg   92 MB/seg   92 MB/s
Velocidad de Escritura	15 MB/seg   25 MB/s   40 MB/seg   50 MB/seg   55 MB/s
Formateo	MicroSDHC   MicroSDHC   MicroSDXC   MicroSDXC   MicroSDXC
Memoria Flash NAND	TLC
Temperatura de Almacenamiento	*0 °C a 70 °C
Temperatura de Funcionamiento	*-25 °C a 85 °C
Compatibilidad	MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHCUHS-I, MicroSDXCUHS-I
<b>INCLUIDO EN LA CAJA</b>	
Contenido del Paquete	1 MicroSD 64GB
Dimensiones L x An	14.99 mm x 10.92 mm x 1.02 mm
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	
Garantía proveedor	2 años
Fabricado en	China